



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по Волгоградской области  
(УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ)

ПРЕДПИСАНИЕ № 06-880-21  
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

« 26 » апреля 2021г.

г.Палласовка

(место выдачи)

При проведении плановой выездной проверки  
(указать контрольно-надзорное мероприятие, предусмотренное законодательством Российской Федерации)  
с «13» апреля 2021г. по « 26 » апреля 2021г.

в отношении Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Новостроевская средняя школа» Палласовского муниципального района Волгоградской области  
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

по адресам: Волгоградская область, Палласовский район, п.Новостройка, пер.Буденного, 4А;  
Волгоградская область, Палласовский район, п.Новостройка, ул.Школьная, 6А; Волгоградская область, Палласовский район, п.Новостройка, ул.Школьная, 6Б.  
(место проведения проверки)

были выявлены нарушения требований законодательства Российской Федерации в сфере защиты прав потребителей и (или) санитарно-эпидемиологического благополучия населения, и выразившиеся в том, что у МКОУ «Новостроевская СПШ» отсутствует заключение, подтверждающее соответствие санитарному законодательству основной школы и дошкольных групп по программам: дошкольного образования, основного общего образования, среднего общего образования. Учебные доски, для работы с которыми используется мел во всех учебных помещениях МКОУ «Новостроевская СПШ», не оборудованы дополнительными источниками искусственного освещения, направленными непосредственно на рабочее поле. В раздевальной (для девочек) при спортивном зале, спортивном зале нарушена целостность отделки стен, имеются трещины. В кабинете английского языка стены оклеены обоями, целостность которых нарушена (порваны), что не позволяет производить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Нарушена целостность отделки стен в коридоре образовательной организации у входной двери. Нарушена целостность отделки пола в коридоре образовательной организации у входной двери. Полы производственных помещений пищеблока (горячий цех, моечная), в обеденном зале образовательной организации имеют дефекты и повреждения (провалены). В составе комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи, работающих на сырье отсутствуют следующие помещения: загрузочный цех, горячий цех, холодный цех, мясо-рыбный цех, цех первичной обработки овощей, цех вторичной обработки овощей, моечная для кухонной посуды, моечная для столовой посуды, кладовые и складские помещения с холодильным оборудованием. Помещения и оборудование, используемые для приготовления пищи, их размещение и размер не обеспечивают последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды. Зоны (участки) и размещенное в них оборудование, являющееся источниками выделения газов, влаги, тепла не оборудованы локальными вытяжными системами, имеется вытяжной зонд без принудительной вентиляции. Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, не имеет мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах. У работников МКОУ «Новостроевская СПШ» в личных медицинских книжках отсутствуют данные о проведении вакцинации в соответствии с законодательством РФ: Ажигалиевой К.З. (АДСМ, гепатит В, грипп), Дусмагуловой О.А. (АДСМ), ерненко Е.А. (АДСМ), Шукаловой А.М. (грипп), Шпет Н.А. (грипп). У работников МКОУ «Новостроевская СПШ» просрочено очередное прохождение мед.осмотров: Жолобова А.В. (флюорографическое обследование от 30.01.2020г.), Сокова В.В. (обследование на я/глист от 10.01.2020г.). У работников МКОУ «Новостроевская СПШ» в личных медицинских книжках

отсутствуют данные о проведении вакцинации в соответствии с законодательством РФ, Черненко Р.Н. (АДСМ), Карпова О.С. (АДСМ, гепатит В, грипп), Королевской И.А. (АДСМ). У работников МКОУ «Новостроевская СШ» просрочено очередное прохождение мед.осмотров: Ружейникова С.А. (обследование на я/глист от 10.01.2020г.). У работников МКОУ «Новостроевская СШ» в личных медицинских книжках отсутствуют данные о прохождении предварительных медицинских осмотров при приеме на работу: Балафановой У.К. – пом.воспитателя, дата приема на работу 11.09.2020г., отсутствует обследование на брюшной тиф и кишечную группу; Карповой О.С. – пом.воспитателя, дата приема на работу 04.12.2020г., отсутствует обследование на брюшной тиф и кишечную группу. В туалете для мальчиков начальной школы нарушена целостность отделки стен (отделаны пластиком), имеются дефекты, что не позволяет производить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Нарушена целостность отделки пола в коридоре 2 этажа начальной школы. Полы окрашены и имеют дефекты и повреждения. Постельные принадлежности не подвергаются химической чистке или дезинфекционной обработке один раз в год.

*указываются выявленные нарушения*

чем нарушены требования ст.ст.28, 34, 35 Федерального закона РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», п.1.4, п.2.4.4, п.2.5.3, п.2.5.2, п.2.4.6.1, п.2.3.3, п.2.4.6.2, п.1.5, п.2.11.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п.2.16, п.2.5, п.2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

*указываются нарушенные нормативно-правовые акты*

С целью устранения выявленных нарушений, в соответствии с п.1 ч.1 ст.17 Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и ч.2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

*указать нормативно правовой акт на основании которого выдается предписание*

(п.1 ч.1 ст.17 Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и ч.2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» или пп.4 части 4 ст. 40 Закона РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»)

#### ТРЕБУЮ:

устранить выявленные нарушения и выполнить следующие мероприятия:

№. п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения
1	Получить заключение, подтверждающее соответствие санитарному законодательству основной школы и дошкольных групп по программам: дошкольного образования, основного общего образования, среднего общего образования	22.04.2022
2	Учебные доски, для работы с которыми используется мел во всех учебных помещениях МКОУ «Новостроевская СШ», оборудовать дополнительными источниками искусственного освещения, направленными непосредственно на рабочее поле	22.04.2022
3	Произвести ремонт стен и потолка в раздевальной (для девочек) при спортивном зале, спортивном зале. Произвести ремонт стен в кабинете английского языка, в коридоре образовательной организации у входной двери возле гардероба. Произвести ремонт стен в туалете для мальчиков начальной школы	22.04.2022
4	Произвести ремонт пола в коридоре образовательной организации у входной двери возле гардероба, помещений пищеблока.	22.04.2022

	Произвести ремонт пола в коридоре 2 этажа начальной школы.	
5	Помещения для приготовления и раздачи пищи, работающих на сырье оборудовать следующими помещениями: загрузочный цех, горячий цех, холодный цех, мясо-рыбный цех, цех первичной обработки овощей, цех вторичной обработки овощей, моечная для кухонной посуды, моечная для столовой посуды, кладовые и складские помещения с холодильным оборудованием	22.04.2022
6	Помещения и оборудование, используемые для приготовления пищи, их размещение и размер обеспечить с учетом последовательности (поточности) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды	22.04.2022
7	Зоны (участки) и размещенное в них оборудование, являющееся источниками выделения газов, влаги, тепла оборудовать локальными вытяжными системами, с принудительной вентиляцией	22.04.2022
7	Для раздачи и порционирования блюд приобрести инвентарь с мерной меткой объема в литрах и (или) миллилитрах	22.04.2022
9	Работникам МКОУ «Новостроевская СШ» обеспечить проведение вакцинации в соответствии с законодательством РФ: Ажигалиевой К.З. (АДСМ, гепатит В, грипп), Дусмагуловой О.А. (АДСМ), ерненко Е.А. (АДСМ), Шукаловой А.М. (грипп), Шпет Н.А. (грипп), Черненко Р.Н. (АДСМ), Карпова О.С. (АДСМ, гепатит В, грипп), Королевской И.А. (АДСМ). Работникам МКОУ «Новостроевская СШ» обеспечить прохождение предварительных медицинских осмотров при приеме на работу: Балафановой У.К. – пом.воспитателя, дата приема на работу 11.09.2020г., обследование на брюшной тиф и кишечную группу; Карповой О.С. – пом.воспитателя, дата приема на работу 04.12.2020г., обследование на брюшной тиф и кишечную группу. Работникам МКОУ «Новостроевская СШ» обеспечить прохождение медицинских осмотров: Жолобова А.В. (флюорографическое обследование), Сокова В.В. (обследование на я/глист)	22.04.2022
10	Обеспечить химическую чистку или дезинфекционную обработку один раз в год постельных принадлежностей	22.04.2022


Информацию об исполнении настоящего Предписания до 22.04.2022г. можно представить в территориальный отдел в Палласовском, Старополтавском районах Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области по адресу: Волгоградская область, г.Палласовка, ул.Интернациональная, 66

Перечень документированной информации, подлежащей представлению в территориальный отдел в Палласовском, Старополтавском районах Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области подтверждающей исполнение требований предписания: акты выполненных работ, счета фактуры, личные медицинские книжки и т.д. Настоящее Предписание выдано юридическому лицу / индивидуальному предпринимателю: Муниципальному казённому общеобразовательному учреждению «Новостроевская средняя школа» Палласовского муниципального района Волгоградской области.

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

За невыполнение в срок настоящего предписания предусмотрена административная ответственность в соответствии с ч.1 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Предписание может быть обжаловано в суд в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации. Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего предписания.

ведущий специалист-эксперт территориального отдела в Палласовском, Старополтавском районах Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области		Назарова Елена Александровна
--	---	---------------------------------

Предписание получено « 26 » апреля 2021г.

директор МКОУ  
«Новостроевская СПШ»  
должность

  
подпись

Е.В.Сабинин  
Ф.И.О.

Отметка о направлении Предписания заказным письмом с уведомлением \_\_\_\_\_

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 638659264186898037567612618100491810558963417971

Владелец Нурушева Альфия Кажгалиевна

Действителен с 04.12.2023 по 03.12.2024